

# Formas llenas de vida



**BETTE**

Llena tu vida  
de inspiración.  
**Bañeras, duchas  
y lavabos de  
acero al titanio  
vitrificado.**



# Formadas con acero al titanio, vidrio y la libertad de crear objetos de forma novedosa.



Desde 1952, en Delbrück fabricamos productos de baño de gran calidad de acero al titanio vitrificado. Este material totalmente natural no solo es materia prima, sino también el origen de nuestras ideas. Nos encanta experimentar y abrir nuevos caminos.

Con nuestro procedimiento de embutido y vitrificación redefinimos los límites de lo factible una y otra vez. Desde la primera superficie de ducha a ras del suelo, pasando por la minimización radical del reborde de bañeras y lavabos, hasta el radio máximo de una bañera redonda. Así es como nacen los productos sensuales con historia y carácter. Además de una funcionalidad y una fiabilidad perfectas, le deleitan con estética, relajación y comodidad. Todos los días. Durante al menos 30 años. Se lo garantizamos.\*

Con nuestro Lookbook deseamos inspirarle, animarle y seducirle para que se atreva a probar más de lo posible. Porque nosotros creemos en su baño.

**Thilo C. Pahl**  
**Socio gerente**

\*Más información sobre las Condiciones de garantía en [www.bette.de](http://www.bette.de)



**Como esculpidas por el agua** – La colección BetteLux se caracteriza por un diseño fluido y natural compuesto por una forma básica orgánica y contornos exteriores con filigrana extrema. Se integra con elegancia en todo tipo de entornos. Los generosos cuerpos interiores de las bañeras y los lavabos irradian una perfección genuina. Minimalismo y artesanía perfecta.

BetteLux Design: Tesseraux+Partner









# BetteLux Shape

12

**Ligereza etérea** – Bastidores de acero con recubrimiento de polvo mantienen las bañeras y los lavabos de la línea **BetteLux Shape** prácticamente en el aire, y ponen de relieve toda la belleza de sus formas orgánicas. Un rebose oculto de desarrollo especial y laboriosos detalles como las esquinas de bañera de gran precisión que se fusionan al ras con los cantos del bastidor subrayan la idea del minimalismo perfecto.



DESIGN PLus

BetteLux Shape Design: Tesseraux+Partner



Líneas de diseño

BetteLux Shape Lavabo, Toallero, Taburete → p. 145, 146

13





## Colores de bastidor

- Blanco mate 807
- Negro mate 815
- Taupe mate 809
- Sky mate 816
- Rose mate 818
- Mint mate 817



## Madera auténtica

- Roble crema 812
- Roble natural 814
- Roble moca 813

# BetteLux Oval

18



La bañera ovalada en su esencia – BetteLux Oval fluye con naturalidad, claridad y llamatividad. La forma exterior acentúa especialmente la suave línea de la bañera. Su diseño orgánico y básico y sus cantos exteriores de filigrana extrema se integran con elegancia en cualquier tipo de entorno. Los generosos cuerpos interiores de las bañeras y los lavabos irradian una perfección genuina. Minimalismo y artesanía perfecta.



BetteLux Oval Design: Tesseraux+Partner



Líneas de diseño

BetteLux Oval Tocador lavabo, Silhouette → p.142, 130

19





# BetteLux Oval Couture

24



BetteLux Oval Couture Design: Tesseraux+Partner



El acero se puede poner todo – Con la línea BetteLux Oval Couture el elemento de baño pasa a ser un objeto de estilo de vida. Los primeros lavabos y bañeras vestidos con tejido aportan calidez al cuarto de baño y confort a la vivienda. Sus cuerpos de bañera y lavabo han sido fabricados en estilo tradicional, de acero al titanio vitrificado, mientras que el faldón de la bañera se ha revestido con tejido hidrófugo y resistente al clima. Las ventajas únicas del acero al titanio vitrificado se combinan con elegancia con el tacto textil y una calidez estética.





Tejido



Moss  
851



Carbon  
853



Ivory  
850



Elephant  
852





BetteLoft Design: Tesseraux+Partner

**La expresividad de las líneas rectas –** El encuentro cónico de cuatro superficies constituye la base de la línea **BetteLoft**. Contornos de gran precisión enmarcan los generosos cuerpos interiores de las bañeras y los lavabos. Y la máxima perfección artesanal y unos radios angulares extremadamente pequeños realzan el carácter expresivo de este diseño minimalista.



BetteLoft Tocador lavabo → p.142 También disponible como lavabo bajo encimera → p.84




## BetteLoft Ornament



BetteLoft Ornament Design: Tesseraux+Partner

**Confort con un diseño distinguido** – La gran versatilidad del acero al titanio vitrificado se refleja en las bañeras y los lavabos de la línea **BetteLoft Ornament**. Su expresiva forma exterior acentúa las líneas rectas del interior de la bañera. Estas continúan en un patrón geométrico. La polifacética interacción de luces y sombras aporta una especial luminosidad y vividez a los elementos del baño.





**Homenaje al purismo** – Las bañeras y los lavabos de la línea **BetteArt** ponen un toque escultural en el ambiente. La forma de los paneles exterior e interior se han fusionado habilidosamente entre sí, creando paneles laterales extremadamente esbeltos. Es así como nacen diseños de gran simetría y suaves líneas capaces de crear un aura especial en todos los baños.



BetteArt Design: Tesseraux+Partner






# BetteComodo

40

**Simetría serena** – La línea **BetteComodo** combina un diseño rectilíneo con una ingeniosa ergonomía y el máximo confort. Esta colección se caracteriza por su forma ovalada totalmente simétrica y su generosa profundidad.



BetteComodo Design: Tesseraux+Partner







Una colección para el diseño distinguido – BetteOne es un concepto de baño que combina bañera y lavabo de acero al titanio vitrificado de un solo diseño. Los elementos que lo caracterizan son el ancho reborde circundante y su forma interior rectilínea. BetteOne ofrece un claro lenguaje de formas en una gran variedad de dimensiones y variantes. Atemporal, universal ... y simplemente bello.

Interior  
innovation  
award  
2012  
Winner

DESIGN PLUS

BetteOne Design: Tesseraux+Partner









**Forma y generosidad en estado puro –** Sumérjase y relájese por completo. La bañera circular **BettePond** es espectacular en forma y formato. Su excepcional diámetro de 1500 mm es posible gracias a la elevada estabilidad de forma del acero al titanio vitrificado.



BettePond Design: Tesseraux+Partner








**Flexibilidad y carisma – BetteSpace** conjuga deseos y realidad. Su forma trapezoidal modular presenta un ancho respaldo y va estrechándose hacia los pies. De este modo, aporta líneas rectas y el máximo confort en baños compactos y de tamaño medio. La bañera compacta purista está disponible en tres variantes: como bañera individual BetteSpace S, como bañera/plato de ducha BetteSpace M con cómoda superficie para estar de pie, y como bañera para dos BetteSpace L, con espacio para dos personas una junto a la otra.

BetteSpace Design: Tesseraux+Partner













BetteFree, BetteSpa Design: schmiddem design





BetteOcean Design: schmiddem design

BetteSelect Design:Tesseraux+Partner



## Lavabos


68



Lavabos

BetteCraft Cuenco de lavabo → p.143

69



Delicado como la porcelana, más duro que el acero – La combinación de un claro lenguaje de formas y un material filigrana otorga al cuenco de lavabo BetteCraft una obviedad de lo más elegante. Cada cuenco de acero al titanio es conformado individualmente y a mano en un procedimiento laborioso y a continuación se vitrifica por el interior y el exterior. Las finas paredes laterales que se van estrechando hacia arriba, otorgan a la generosa forma un aire orgánico y delicado.



**DESIGN PLUS**  
powered by ISH

BetteCraft Design: Tesseraux+Partner





BetteOne Design: Tesseraux+Partner





BetteComodo lavabo-encimera → p.144 También disponible como lavabo mural → p.140










BetteAqua Design: schmiddem design





BetteLoft Design: Tesseraux+Partner





Impecable higiénico,  
sin juntas bello





BetteFloor Side → p.135



BetteFloor Side Design: Tesseraux+Partner

Superficies de ducha



Tapa de desague vitrificada







BetteUltra → p. 136


Platos de ducha



98

Platos de desague vitrificada

Platos de ducha



**Variedad y dimensiones variables** – Los platos de ducha Bette son cómodos, de bellas formas y simplemente perfectos en todos sus detalles. Con su gran variedad de dimensiones, diseños y colores, ofrecen una amplia libertad para proyectar baños. En versión ultraplana o generosamente profunda, los platos de ducha Bette son la perfecta solución higiénica que se fusiona de forma fiable con el ambiente.

**Colores estándar** – nuestro amplio mundo de colores estándar para todos los lavabos, bañeras y duchas. Elija entre 400 colores estándar clásicos y de actualidad.


**Colores exclusivos** – para la perfecta armonización de superficies y platos de ducha planos con el color del suelo y el diseño tono en tono de zonas de lavabo. Los 22 tonos mate se inspiran en los colores de la piedra natural, la madera, los azulejos y el hormigón.

**Colores con efecto** – joyas extravagantes y satinadas. Ofrecemos los colores Blue Satin y Midnight para bañeras, duchas y lavabos. Daylight y Forest brillan en exclusiva para el cuenco de lavabo Craft.

**Bicolour** – el juego de contrastes para bañeras con faldón moldeado, exentas o murales. En el interior la bañera es blanca brillante; en el exterior, opcionalmente negra brillante, negra mate o violeta brillante.




**Colores estándar** – una selección de más de 400 colores



**Colores exclusivos** – para duchas y lavabos



**Colores con efecto** – para posibilidades inspiradoras





Combinamos alta tecnología y artesanía a la hora de fabricar nuestros elementos de baño. Nuestros productos se fabrican exclusivamente en Delbrück (Alemania), utilizando materiales naturales. La superficie vitrificada es extraordinariamente brillante, extremadamente fácil de cuidar y absolutamente higiénica. Calidad extra ordinaria con 30 años de garantía.\*<sup>1</sup>



Acero al  
Titánio Vitrificado



Calidad  
Sostenible

**30**  
Años de  
garantía\*<sup>1</sup>



Made in  
Germany

\*Más información sobre las Condiciones de garantía en [www.bette.de](http://www.bette.de)



Acero al titanio vitrificado – La especial uniformidad de nuestras bañeras, nuestras superficies de ducha y nuestros lavabos es el resultado de un proceso húmedo sobre húmedo de vitrificación perfeccionado a lo largo de las décadas. El proceso une de forma permanente tres capas ultrafinas de una fórmula de vidrio especial con el cuerpo de acero al titanio en dos pasos de combustión a 850 grados. El material natural creado de este modo conjuga la libertad de forma del acero con las propiedades ópticas, táctiles e higiénicas del vidrio. Su elevada flexibilidad interna asegura la fiabilidad y durabilidad de los productos de baño de Bette.





Impecable y más  
duro que el mármol.



→ Conozca de cerca el  
acero al titanio vitrificado



Higiénico



Silencioso



Resistente a los golpes



Calorífico



Resistente a las sustancias químicas



Resistente al calor



Resistente a los rayos ultravioleta



Resistente a los arañazos





## Antideslizante Bette

**Antideslizante Bette** – El antideslizante Bette le ofrece aún más seguridad mientras se ducha. Al mismo tiempo, las cualidades agradables y la tonalidad brillante de BetteGlaze® se mantienen intactas. Recomendable para todas las duchas y para las zonas de ducha de las bañeras.



DIN 51097  
Clase B




**Antideslizante Bette Pro**

**Antideslizante Bette Pro** – Antideslizamiento prácticamente invisible: La superficie Antideslizante Bette Pro asegura un nivel superior de seguridad y un antideslizamiento certificado por la norma DIN. El sistema puede adaptarse a las demandas individuales y a especificaciones de diseño, manteniendo intactas las cualidades estéticas y funcionales de BetteGlaze®.

Grip Antideslizamiento Pro  
R10 DIN 51130  
DIN 51097 Clase B



**BetteGlaze® Plus**



**Corte a medida**

**BetteGlaze® Plus** – Una sofisticación adicional de la superficie, que se aplica tras el último paso de combustión. Los elementos de baño se revisten con una película polímera transparente. Su efecto repelente de agua consigue que las gotas de agua se deslicen aún con mayor facilidad. De este modo, se reducen la acumulación de suciedad y los trabajos de limpieza. Para cuidarla, basta con pasar un paño suave humedecido, prescindiendo totalmente de detergentes agresivos. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también cuida el medio ambiente.

**Corte a medida** – A veces, unos pocos centímetros pueden ser decisivos a la hora de diseñar el baño; especialmente cuando el espacio es escaso o cuando se está renovando una propiedad. Le facilitamos la planificación ofreciendo medidas individuales para bañeras y platos de ducha. Para conseguirlo, cortamos las piezas en bruto de acero al titanio a medida antes de vitrificarlas, y ofrecemos soluciones que no solo tienen un aspecto fantástico, sino que son también extremadamente higiénicas. Además, así el azulejado complejo pasa a la historia.



**Llenado de manantial**



**BetteRelax**



**BetteSplash**


**Llenado de manantial** – A petición las bañeras Bette pueden equiparse con un llenado de manantial discreta y silenciosa. La bañera se llena mediante una toma situada en el fondo.

**BetteRelax** – Almohada de forma ergonómica para un grato confort al tumbarse. Su material flexible se adapta a la forma de cualquier bañera. Un imán integrado evita que pueda deslizarse. Opcionalmente en blanco o negro.

**BetteSplash** – Numerosas bañeras Bette pueden equiparse de fábrica con la impresionante entrada de manantial BetteSplash. La toma de agua de 191 mm de ancho y 39 mm de alto convierte un simple baño en algo realmente especial.

**Instalación mural sin silicona – El Cerco Bette** le permite no tener que usar silicona como obturador mural. La altura del canto de 35 mm en el reborde se fija directamente a la pared al realizar la instalación y se cubre de azulejos en 12 mm. Esta unión a la pared 100 % libre de mantenimiento no solo tiene un aspecto fantástico, sino que también es extremadamente higiénico. El Cerco Bette puede suministrarse como equipamiento adicional para numerosas platos de ducha y bañeras, así como para las superficies de ducha BetteFloor Side.

Cerco Bette



**30**  
Años de  
garantía<sup>\*1</sup>



Acero al  
Titánio Vitrificado



Hermético  
ETAG 022  
DIN 18534



Solo 23dB(A)  
de transmisión  
acústica según  
DIN 4109  
VDI 4100<sup>\*2</sup>

\*1Más información sobre las Condiciones de garantía en [www.bette.de](http://www.bette.de)

<sup>\*2</sup>marcos de construcción según el informe de verificación

Extras y accesorios



Cerco Bette

Extras y accesorios

## Bañeras

- Rectangular → p.117-121
- Combinación baño/ducha → p.122-123
- Ovalada → p.124
- Espacio pequeño → p.125
- Forma especial → p.126-128
- Exenta → p.129-130
- Delantal → p.131-134

## Superficies de ducha y platos de ducha

- Rectangular → p.135-137
- Cuadrante → p.138
- Pentagonal → p.139

## Lavabos

- Mural → p.140
- Empotrado → p.141-142
- Sobre encimera → p.143
- Bajo encimera → p.144
- Exenta → p.145

## Muebles

- p.146



### BetteClassic

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1400 x 700 x 450; 965	1266	30
1500 x 700 x 450; 1070	1268	
1600 x 700 x 450; 1155	1267	
1600 x 750 x 450; 1165	1269	
1650 x 750 x 450; 1165	1265	
1700 x 700 x 450; 1265	3108	
1700 x 730 x 450; 1265	3109	
1700 x 750 x 450; 1260	3110	
1700 x 800 x 450; 1265	3111	

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1750 x 750 x 450; 1265	3112	30
1800 x 700 x 450; 1360	1271	
1800 x 750 x 450; 1360	1272	
1800 x 800 x 450; 1360	1270	
1900 x 800 x 450; 1460	1273	



### BetteComodo

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 450; 1250	1250	20
1700 x 800 x 450; 1250	1253	
1800 x 800 x 450; 1310	1251	
1900 x 900 x 450; 1380	1252	



### BetteComodo, Rebose delante

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 450; 1250	1620	20
1700 x 800 x 450; 1250	1623	
1800 x 800 x 450; 1310	1621	
1900 x 900 x 450; 1380	1622	



### BetteComodo, Rebose detrás

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 450; 1250	1640	20
1700 x 800 x 450; 1250	1643	
1800 x 800 x 450; 1310	1641	
1900 x 900 x 450; 1380	1642	



### BetteDuett

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 420; 1210	3020	30
1700 x 800 x 420; 1210	3100	

**BetteDuo**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1800 x 800 x 420; 1280 3820 30

**BetteForm**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1400 x 700 x 420; 965	2940	30
1500 x 700 x 420; 1070	2941	
1600 x 700 x 420; 1155	2942	
1600 x 750 x 420; 1170	2943	
1650 x 750 x 420; 1165	2944	
1700 x 700 x 420; 1265	2945	
1700 x 730 x 420; 1265	2946	
1700 x 750 x 420; 1260	2947	
1700 x 800 x 420; 1265	2948	
1750 x 750 x 420; 1265	2949	
1800 x 800 x 420; 1360	2950	
1900 x 800 x 420; 1460	2951	

**BetteOcean, Rebose delante**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1500 x 700 x 450; 1235	8859	40
1600 x 700 x 450; 1335	8851	
1700 x 700 x 450; 1335	8853	
1700 x 750 x 450; 1435	8855	
1700 x 800 x 450; 1435	8865	
1800 x 800 x 450; 1535	8857	

Design: schmiddem design

**BetteOcean, Rebose detrás**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1500 x 700 x 450; 1235	8858	40
1600 x 700 x 450; 1335	8850	
1700 x 700 x 450; 1335	8852	
1700 x 750 x 450; 1435	8854	
1700 x 800 x 450; 1435	8765	
1800 x 800 x 450; 1535	8856	

Design: schmiddem design

→ p. 66

**BetteFree**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1700 x 750 x 450; 1160 6829 30  
1800 x 800 x 450; 1260 6830  
1900 x 900 x 450; 1360 6831  
2000 x 1000 x 450; 1460 6832

Design: schmiddem design

→ p. 64

**BetteLoft**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1700 x 800 x 420; 1223	3171	8
1800 x 800 x 420; 1327	3172	
1900 x 900 x 420; 1426	3173	

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 29

**BetteOcean Low-Line, Rebose delante**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1500 x 700 x 380; 1235	8842	40
1600 x 700 x 380; 1335	8831	
1700 x 700 x 380; 1335	8833	
1700 x 750 x 380; 1435	8835	
1700 x 800 x 380; 1435	8837	
1800 x 800 x 380; 1535	8839	

Design: schmiddem design

**BetteOcean Low-Line, Rebose detrás**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1500 x 700 x 380; 1235	8841	40
1600 x 700 x 380; 1335	8830	
1700 x 700 x 380; 1335	8832	
1700 x 750 x 380; 1435	8834	
1700 x 800 x 380; 1435	8836	
1800 x 800 x 380; 1535	8838	

Design: schmiddem design

**BetteLux**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1700 x 750 x 450; 1270 3440 8  
1800 x 800 x 450; 1345 3441  
1900 x 900 x 450; 1420 3442

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 5

**LaBette**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1080 x 730 x 380; 865	1080	30
1180 x 730 x 380; 945	1180	
1200 x 700 x 390; 920	1200	
1240 x 700 x 420; 925	1240	
1300 x 700 x 390; 995	1300	

**BetteOne Relax**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1800 x 800 x 450; 1080	3323	20
1900 x 900 x 450; 1165	3324	
2000 x 900 x 450; 1285	3325	

Design: Tesseraux+Partner

**BetteOne**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1600 x 700 x 420; 1250	3310	20
1700 x 700 x 420; 1340	3311	
1700 x 750 x 420; 1340	3312	
1800 x 800 x 420; 1420	3313	
1900 x 900 x 420; 1515	3314	

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 46

**BetteSelect**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 x 700 x 420; 1199	3410	30
1700 x 700 x 420; 1299	3411	
1700 x 750 x 420; 1299	3412	
1800 x 800 x 420; 1399	3413	

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 67

**BetteSelect, Rebose delante**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 x 700 x 420; 1199	3420	30
1700 x 700 x 420; 1299	3421	
1700 x 750 x 420; 1299	3422	
1800 x 800 x 420; 1399	3423	

Design: Tesseraux+Partner

**BetteSpa, Rebose delante**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 1200 x 450; 1410	6861	95

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 65

**BetteSpa, Rebose detrás**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 1200 x 450; 1410	6860	95

Design: Tesseraux+Partner

**BetteSelect, Rebose detrás**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 x 700 x 420; 1199	3430	30
1700 x 700 x 420; 1299	3431	
1700 x 750 x 420; 1299	3432	
1800 x 800 x 420; 1399	3433	

Design: Tesseraux+Partner

**BetteSet**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 x 750 x 380; 1195	2560	30
1600 x 700 x 380; 1235	3650	
1600 x 750 x 380; 1250	3660	
1650 x 750 x 380; 1250	3560	
1700 x 750 x 380; 1350	3060	
1700 x 800 x 380; 1350	3760	
1800 x 800 x 380; 1435	3860	

**BetteStarlet**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 x 800 x 420; 1070	1210	30
1570 x 700 x 420; 1170	2590	
1600 x 650 x 420; 1170	2540	
1600 x 700 x 420; 1170	1220	
1650 x 700 x 420; 1170	1230	
1700 x 700 x 420; 1270	1730	
1700 x 750 x 420; 1270	1380	
1750 x 800 x 420; 1270	1450	
1800 x 750 x 420; 1370	1430	
1800 x 800 x 420; 1370	1630	
1850 x 850 x 420; 1370	1631	
1900 x 900 x 420; 1465	1830	

→ p. 59

**BetteStarlet Spirit**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 420; 1270	1384	8
1800 x 800 x 420; 1370	1634	

→ p. 62

**BetteSetline**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1690 x 725 x 390; 1400	8890	30
1700 x 700 x 390; 1400	8880	

**Bañera niveles Bette**

L x A x P	Nº de ref.	Altura de reborde
1050 x 650 x 420	1050	30
1180 x 730 x 420	1060	



8

**BetteOcean, Rebose delante**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 450; 1235	8859	40
1600 × 700 × 450; 1335	8851	
1700 × 700 × 450; 1335	8853	
1700 × 750 × 450; 1435	8855	
1700 × 800 × 450; 1435	8865	
1800 × 800 × 450; 1535	8857	

Design: schmiedem design

**BetteOcean, Rebose detrás**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 700 × 450; 1235	8858	40
1600 × 700 × 450; 1335	8850	
1700 × 700 × 450; 1335	8852	
1700 × 750 × 450; 1435	8854	
1700 × 800 × 450; 1435	8765	
1800 × 800 × 450; 1535	8856	

Design: schmiedem design

→ p.66

**BetteSelect, Rebose detrás**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 × 700 × 420; 1199	3430	30
1700 × 700 × 420; 1299	3431	
1700 × 750 × 420; 1299	3432	
1800 × 800 × 420; 1399	3433	

Design: Tesseraux+Partner

**BetteSet**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1500 × 750 × 380; 1195	2560	30
1600 × 700 × 380; 1235	3650	
1600 × 750 × 380; 1250	3660	
1650 × 750 × 380; 1250	3560	
1700 × 750 × 380; 1350	3060	
1700 × 800 × 380; 1350	3760	
1800 × 800 × 380; 1435	3860	

**BetteSelect**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1690 × 725 × 390; 1400	8890	30
1700 × 700 × 390; 1400	8880	

**BetteSpace M, Esquina derecha**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 900 × 420; 1340	1141	30

Design: Tesseraux+Partner

**BetteSpace M, Esquina izquierda**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1700 × 900 × 420; 1340	1131	30

Design: Tesseraux+Partner

→ p.54

**BetteSelect**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 × 700 × 420; 1199	3410	30
1700 × 700 × 420; 1299	3411	
1700 × 750 × 420; 1299	3412	
1800 × 800 × 420; 1399	3413	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.67

**BetteSelect, Rebose detrás**

L × A × P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 × 700 × 420; 1199	3420	30
1700 × 700 × 420; 1299	3421	
1700 × 750 × 420; 1299	3422	
1800 × 800 × 420; 1399	3423	

Design: Tesseraux+Partner

**BetteHome Oval**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1800 x 1000 x 450; 1355 8994 40

Design: schmiddem design

**BetteLux Oval**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1700 x 750 x 450; 1270	3465	8
1800 x 800 x 450; 1340	3466	
1900 x 900 x 450; 1420	3467	

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 22

**BetteBambino, Zona para pies angular izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1570 x 650 x 420; 1280 2770 30  
1570 x 700 x 420; 1280 2570

**BetteBambino, Zona para pies angular derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1570 x 650 x 420; 1280 2780 30  
1570 x 700 x 420; 1280 2580

**BettePool Oval**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1640 x 960 x 450; 1215 6050 40

Design: schmiddem design

**BetteStarlet Flair Oval**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de reborde
1580 x 680 x 420; 1170	8772	30
1680 x 730 x 420; 1270	8773	
1780 x 780 x 420; 1370	8774	
1880 x 880 x 420; 1465	8775	

**BetteLuna, Zona para pies angular izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1700 x 750 x 450; 1365 2750 30

Design: schmiddem design

**BetteLuna, Zona para pies angular derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1700 x 750 x 450; 1365 2760 30

Design: schmiddem design

**BetteStarlet Oval**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1500 x 800 x 420; 1070 2700 30  
1650 x 750 x 420; 1170 2720  
1750 x 800 x 420; 1270 2680  
1850 x 850 x 420; 1370 2740  
1950 x 950 x 420; 1465 2745

**BetteSpace S, Esquina izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1700 x 750 x 420; 1340 1130 30

Design: Tesseraux+Partner

**BetteSpace S, Esquina derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1700 x 750 x 420; 1340 1140 30

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 55

**BetteArco**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1400 x 1400 x 450; 1426 6035 50

Design: schmiddem design

**BetteMetric**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Variante Altura de reborde  
2060 x 900 x 450; 1470 6840 Nº 1 30  
2060 x 900 x 450; 1470 6841 Nº 2 30

Design: schmiddem design

**BettePond**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1500 x 1500 x 450; 1235 6045 8

Design: Tesseraux+Partner

→ p.49

**BettePool I, Esquina izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1610 x 1020 x 450; 1215 6052 40

Design: schmiddem design

**BettePool II, Esquina derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1640 x 960 x 450; 1215 6055 40

Design: schmiddem design

**BettePool III, Esquina izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1600 x 1130 x 450; 1215 6056 40

Design: schmiddem design

**BettePool I, Esquina derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1610 x 1020 x 450; 1215 6053 40

Design: schmiddem design

**BettePool II, Esquina izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1640 x 960 x 450; 1215 6054 40

Design: schmiddem design

**BetteSpace L, Esquina derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1700 x 1300 x 420; 1340 1142 30

Design: Tesseraux+Partner

**BetteStarlet I**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1650 x 750 x 420; 1170 8300 30  
1750 x 800 x 420; 1270 8310  
1850 x 850 x 420; 1370 8320

**BetteStarlet II**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1650 x 750 x 420; 1170	8330	30
1750 x 800 x 420; 1270	8340	
1850 x 850 x 420; 1370	8350	

**BetteStarlet III**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1810 x 750 x 420; 1170	8360	30
1920 x 800 x 420; 1270	8370	
2030 x 850 x 420; 1370	8380	

**BetteArt**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1800 x 750 x 420; 1564	3480 CFXXK	560

Design: Tesseraux+Partner

→ p.37

**BetteStarlet IV**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1650 x 750 x 420; 1170	6650	30
1750 x 800 x 420; 1270	6660	
1850 x 850 x 420; 1370	6670	

**BetteStarlet V**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1650 x 750 x 420; 1170	6680	30
1750 x 800 x 420; 1270	6690	
1850 x 850 x 420; 1370	6700	

**BetteLoft Ornament**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1810 x 810 x 420; 1327	3172 CFXX6A	620

Design: Tesseraux+Partner

→ p.33

**BetteLux Shape**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1750 x 750 x 450; 1300	3451	8
1800 x 800 x 450; 1350	3452	
1900 x 800 x 450; 1465	3453	

Bastidor marco

1700 x 750 x 575

1800 x 800 x 575

1900 x 900 x 575

Colores

→ p.17

Design: Tesseraux+Partner

→ p.14

**BetteStarlet Octa**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1600 x 700 x 420; 1170	2330	50
1700 x 750 x 420; 1270	2350	
1800 x 800 x 420; 1370	2370	

**BetteStarlet Esagonale**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de reborde
1880 x 700 x 420; 1170	2040	50
2000 x 750 x 420; 1270	2060	
2100 x 800 x 420; 1370	2080	

**BetteLux Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1700 x 750 x 450; 1270	3440 CFXXS	575
1800 x 800 x 450; 1345	3441 CFXXS	

Design: Tesseraux+Partner

**BetteLux Silhouette Side**

L x A x P; Superficie para tumbarse	Nº de ref.	Altura de faldón
1700 x 850 x 450; 1270	3460 CFXVS	575
1800 x 900 x 450; 1345	3461 CFXVS	

Design: Tesseraux+Partner

→ p.8



8

**BetteLux Oval Couture**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de reborde  
1800 x 800 x 450; 1340 3466 TX 8

Revestimiento de tela  
acolchado  
1850 x 850 x 580

Colores  
→ p.26

Design: Tesseraux+Partner

→ p.24

**BetteLux Oval Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1700 x 750 x 450; 1270 3465 CFXXS 575

1800 x 800 x 450; 1340 3466 CFXXS  
1900 x 900 x 450; 1420 3467 CFXXS

Design: Tesseraux+Partner

→ p.19

**BettePond Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1500 x 1500 x 450; 1235 6045 CFXXS 575

Design: Tesseraux+Partner

→ p.50

**BetteStarlet Oval Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1500 x 800 x 420; 1070 2700 CFXXX 575

1650 x 750 x 420; 1170 2720 CFXXX  
1750 x 800 x 420; 1270 2680 CFXXX  
1850 x 850 x 420; 1370 2740 CFXXX  
1950 x 950 x 420; 1470 2745 CFXXX

→ p.58

**BetteArt I**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1800 x 800 x 420; 1564 3480 CWVHK 560

Design: Tesseraux+Partner

→ p.39

**BetteArt IV**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1850 x 800 x 420; 1564 3480 CERHK 560

Design: Tesseraux+Partner

**BetteArt V**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1850 x 800 x 420; 1564 3480 CELHK 560

Design: Tesseraux+Partner

**BetteLux I Silhouette Side**


L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1700 x 850 x 450; 1270 3460 CWVVS 575  
1800 x 900 x 450; 1345 3461 CWVVS

Design: Tesseraux+Partner

**BetteLux IV Silhouette Side**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1700 x 850 x 450; 1270 3460 CERVS 575  
1800 x 900 x 450; 1345 3461 CERVS

Design: Tesseraux+Partner

**BetteLux V Silhouette Side**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1700 x 850 x 450; 1270 3460 CELVS 575  
1800 x 900 x 450; 1345 3461 CELVS

Design: Tesseraux+Partner

**BetteLux Highline**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1800 x 800 x 450; 1345 3441 CFXXH 280  
1900 x 900 x 450; 1420 3442 CFXXH


Design: Tesseraux+Partner

→ p.10

**BetteLux Oval I Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1700 x 800 x 450; 1270 3415 CWVVS 575  
1800 x 850 x 450; 1340 3416 CWVVS  
1900 x 950 x 450; 1420 3417 CWVVS

Design: Tesseraux+Partner

**BetteOne Relax Highline**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1800 x 800 x 450; 1080 3323 CFXXH 280  
1900 x 900 x 450; 1165 3324 CFXXH

Design: Tesseraux+Partner

→ p.45

**BettePool I Panel, Esquina izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1610 x 1020 x 450; 1215 6052 CERV 480

Design: schmiddem design

**BetteLux Oval IV Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1750 x 800 x 450; 1270 3425 CERVS 575  
1850 x 850 x 450; 1340 3426 CERVS  
1950 x 950 x 450; 1420 3427 CERVS

Design: Tesseraux+Partner

**BetteLux Oval V Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1750 x 800 x 450; 1270 3435 CELVS 575  
1850 x 850 x 450; 1340 3436 CELVS  
1950 x 950 x 450; 1420 3437 CELVS

Design: Tesseraux+Partner

**BettePool I Panel, Esquina derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1610 x 1020 x 450; 1215 6053 CELV 480

Design: schmiddem design

**BettePool II Panel, Esquina izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1640 x 960 x 450; 1215 6054 CERV 480

Design: schmiddem design

**BetteLux Oval Highline**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1800 x 800 x 450; 1340 3466 CFXXH 280  
1900 x 900 x 450; 1420 3467 CFXXH

Design: Tesseraux+Partner

→ p.20

**BetteOne Highline**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1800 x 800 x 420; 1420 3313 CFXXH 280  
1900 x 900 x 420; 1515 3314 CFXXH

Design: Tesseraux+Partner

**BettePool II Panel, Esquina derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1640 x 960 x 450; 1215 6055 CELV 480

Design: schmiddem design

**BettePool III Panel, Esquina izquierda**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1600 x 1130 x 450; 1215 6056 CCVV 480

Design: schmiddem design

**BettePool III Panel, Esquina derecha**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1600 x 1130 x 450; 1215 6057 CCVV 480

Design: schmid dem design

**BetteStarlet I Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse	N° de ref.	Altura de faldón
1650 x 750 x 420; 1170	8300 CWVK	575
1750 x 800 x 420; 1270	8310 CWVK	
1850 x 850 x 420; 1370	8320 CWVK	
1950 x 950 x 420; 1470	8325 CWVK	

→ p. 60


**BetteStarlet IV Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1650 x 750 x 420; 1170 6650 CERVK 575  
1750 x 800 x 420; 1270 6660 CERVK  
1850 x 850 x 420; 1370 6670 CERVK  
1950 x 950 x 420; 1470 6677 CERVK

**BetteStarlet V Silhouette**

L x A x P; Superficie para tumbarse N° de ref. Altura de faldón  
1650 x 750 x 420; 1170 6680 CELVK 575  
1750 x 800 x 420; 1270 6690 CELVK  
1850 x 850 x 420; 1370 6700 CELVK  
1950 x 950 x 420; 1470 6720 CELVK

→ p. 61

**BetteFloor**

L x A N° de ref.

800 x 800	5831
900 x 700	5711
900 x 750	5841
900 x 800	8751
900 x 900	5931
1000 x 700	5881
1000 x 750	1651
1000 x 800	5491
1000 x 900	1661
1000 x 1000	5941
1100 x 750	8732
1100 x 800	8731
1100 x 900	8631
1100 x 1000	8735
1200 x 700	1672
1200 x 750	1671
1200 x 800	1681
1200 x 900	1261
1200 x 1000	8661
1200 x 1200	8721
1300 x 750	5797
1300 x 800	5793
1300 x 900	5791
1300 x 1000	5794
1400 x 700	5803
1400 x 750	5802
1400 x 800	5801
1400 x 900	5836
1400 x 1000	5851
1500 x 700	5938
1500 x 750	5939
1500 x 800	5937
1500 x 900	5936
1500 x 1000	5946
1600 x 700	5948
1600 x 750	5949
1600 x 800	5957
1600 x 900	5966
1600 x 1000	5969
1700 x 750	5994
1700 x 800	5989
1700 x 900	5991
1700 x 1000	5817
1800 x 800	5981
1800 x 900	5988
1800 x 1000	5818

→ p. 88

**BetteFloor Side**

L x A N° de ref.

900 x 900	3381
1000 x 800	3388
1000 x 900	3385
1000 x 1000	3382

1100 x 800	3374
1100 x 900	3396
1200 x 800	3387
1200 x 900	3380
1200 x 1000	3383
1200 x 1200	3391
1300 x 900	3398
1300 x 1000	3399
1400 x 800	3379
1400 x 900	3384
1400 x 1000	3386
1400 x 1200	3394
1500 x 900	3393
1500 x 1000	3389
1500 x 1200	3395

**BetteUltra**

L x A P N° de ref.

700 x 700 x 25	5719
750 x 750 x 25	5529
800 x 700 x 25	5679
800 x 750 x 25	5669
800 x 800 x 25	5830
850 x 850 x 25	1589
900 x 600 x 25	8600
900 x 700 x 25	5709
900 x 750 x 25	5840
900 x 800 x 25	8750
900 x 850 x 25	1559
900 x 900 x 25	5930

→ p. 99

**BetteUltra**

L x A P N° de ref.


1000 x 700 x 25	5879
1000 x 750 x 25	1650
1000 x 800 x 25	5490
1000 x 900 x 25	1660
1000 x 1000 x 25	5940

→ p. 99



<b>BetteDelta</b>	
L×A×P	Nº de ref.
800×750×280	5660
800×800×280	5810
900×700×280	5740
900×750×280	5760
900×800×280	5960
900×900×280	5910

→ p.101



#### BetteQuinta

<b>BetteQuinta</b>	
L×A×P	Nº de ref.
700×700×150	5700
750×700×150	5370
750×750×150	5540
800×700×150	5690
800×750×150	5650
800×800×150	5800
850×700×150	5790
850×750×150	1910
850×850×150	1920
900×600×150	8620
900×700×150	5730
900×750×150	5750
900×800×150	5950
900×850×150	1900
900×900×150	5900

→ p.101




<b>BetteSupra</b>	
L×A×P	Nº de ref.
700×700×65	5720
1000×700×65	5880
1000×750×65	5550
1000×800×65	5520
1000×900×65	5380
1000×1000×65	5620
1050×750×65	8690
1100×700×65	8726
1100×750×65	8728
1100×800×65	8730
1100×900×65	8640
1100×1000×65	8738
1100×1100×65	8744
1200×700×65	5780
1200×750×65	1570
1200×800×65	1590
1200×900×65	1260
1200×1000×65	8660
1200×1100×65	8664
1200×1200×65	8720
900×600×65	8610
900×700×65	5710
900×750×65	5770
900×800×65	5970
900×850×65	1560
900×900×65	5920
1300×800×65	5786
1300×900×65	5795
1300×1000×65	5788
1300×1300×65	5826
→ p.101	
1300×800×65	5787
1300×900×65	5796
1300×1000×65	5789
1300×1300×65	5827
1400×700×65	5825
1400×750×65	5815
1400×800×65	5805
1400×900×65	5835
1400×1000×65	5839
1400×1400×65	5829
1500×700×65	5915
1500×750×65	5925
1500×800×65	5933
1500×900×65	5935
1500×1000×65	5945
1500×1500×65	5985
1700×700×65	5993
1700×750×65	5997
1700×800×65	5972
1700×900×65	5999
1700×1000×65	5807
1800×800×65	5987
1800×900×65	5983
1800×1000×65	5809
→ p.101	
1700×700×35	5992
1700×750×35	5996
1700×800×35	5971
1700×900×35	5998
1700×1000×35	5806
1800×800×35	5986
1800×900×35	5982
1800×1000×35	5808
→ p.99	



#### BetteUltra

L×A×P	Nº de ref.
1050×750×35	8710
1100×700×35	8725
1100×750×35	8727
1100×800×35	8729
1100×900×35	8630
1100×1000×35	8737
1100×1100×35	8743
1200×700×35	5979
1200×750×35	1670
1200×800×35	1680
1200×900×35	1260
1200×1000×35	8660
1200×1100×35	8664
1200×1200×35	8720
1400×700×35	5824
1400×750×35	5814
1400×800×35	5804
1400×900×35	5834
1400×1000×35	5838
1400×1400×35	5828
1500×700×35	5914
1500×750×35	5924
1500×800×35	5932
1500×900×35	5934
1500×1000×35	5944
1500×1500×35	5984



#### BetteSupra

L×A×P	Nº de ref.
1600×700×65	5952
1600×750×65	5954
1600×800×65	5956
1600×900×65	5962
1600×1000×65	5968
1700×700×65	5993
1700×750×65	5997
1700×800×65	5972
1700×900×65	5999
1700×1000×65	5807
1800×800×65	5987
1800×900×65	5983
1800×1000×65	5809
1700×700×35	5992
1700×750×35	5996
1700×800×35	5971
1700×900×35	5998
1700×1000×35	5806
1800×800×35	5986
1800×900×35	5982
1800×1000×35	5808

**BetteFloor Corner**

L×A	Nº de ref.
800×1000	6731
900×900	5421
1000×800	6751
1000×1000	5451

→ p.96

**BetteCorner**

L×A×P	Nº de ref.
800×800×35	5399
900×900×35	5429
1000×1000×35	5459
1200×1200×35	5467

\*superplano de lados iguales

**BetteCorner**

L×A×P	Nº de ref.
800×800×65	5400
900×900×65	5430
1000×1000×65	5460
1200×1200×65	5468

\*extraplano de lados iguales

**BetteFloor Caro**

L×A	Nº de ref.
900×900	7191
1000×1000	7211

→ p.97

**BetteCaro**

L×A×P	Nº de ref.
800×800×35	5319
900×900×35	7189
1000×1000×35	7219

\*superplano de lados iguales

**BetteCaro**

L×A×P	Nº de ref.
800×800×65	5320
900×900×65	7190
1000×1000×65	7220

\*extraplano de lados iguales

**BetteCorner**

L×A×P	Nº de ref.
750×900×35	8119
800×900×35	5401
800×1000×35	6737
800×1200×35	5431

900×750×35	8159
900×800×35	5404
900×1000×35	5461
900×1200×35	5471

1000×800×35	6743
1000×900×35	5464

1200×800×35	5434
1200×900×35	5475

\*superplano de lados desiguales

**BetteCorner**

L×A×P	Nº de ref.
750×900×65	8120
800×900×65	5402
800×1000×65	6738
800×1200×65	5432

900×750×65	8160
900×800×65	5405
900×1000×65	5462
900×1200×65	5472

1000×800×65	6744
1000×900×65	5465

1200×800×65	5435
1200×900×65	5476

\*extraplano de lados desiguales

**BetteCaro**

L×A×P	Nº de ref.
750×900×35	8019
800×900×35	6704
900×750×35	8059
900×800×35	6710

\*superplano de lados desiguales

**BetteCaro**

L×A×P	Nº de ref.
750×900×65	8020
800×900×65	6705
900×750×65	8060
900×800×65	6711

\*extraplano de lados desiguales

**BetteAqua**

L x A x P; Profundidad de hendidura  
600 x 495 x 125; 80  
800 x 495 x 125; 80  
1400 x 495 x 125; 80

Design: schmiedem design

→ p.82

**BetteComodo**

Nº de ref. L x A x P; Profundidad de hendidura  
A056 600 x 495 x 140; 120  
A054 800 x 495 x 140; 120  
A052

Design: Tesseraux+Partner

**BetteLux**

Nº de ref. L x A x P; Profundidad de hendidura  
A210 600 x 495 x 140; 120  
A211 800 x 495 x 140; 120

Design: Tesseraux+Partner

→ p.9, p.79

**BetteLoft Ornament**

L x A x P; Profundidad de hendidura  
825 x 525 x 125; 100  
815 x 510 x 420; 100

Nº de ref. → p.35, p.87  
A230SWV1A  
A230SWV4A

Design: Tesseraux+Partner

→ p.32, p.86

**BetteOne**

L x A x P; Profundidad de hendidura  
530 x 530 x 140; 130  
700 x 530 x 140; 130  
900 x 530 x 140; 130

Nº de ref. L x A x P; Profundidad de hendidura  
A131 1400 x 530 x 140; 130  
A132  
A133 → p.45, p.72

Design: Tesseraux+Partner

**BetteAqua**

L x A x P; Profundidad de hendidura  
600 x 495 x 8; 80  
800 x 495 x 8; 80  
1400 x 495 x 8; 80

Design: schmiedem design

→ p.83

**BetteComodo**

L x A x P; Profundidad de hendidura  
600 x 495 x 8; 120  
800 x 495 x 8; 120

Design: Tesseraux+Partner

→ p.41, p.77

**BetteLux**

L x A x P; Profundidad de hendidura  
600 x 495 x 8; 120  
800 x 495 x 8; 120

Design: Tesseraux+Partner

→ p.7, p.79



8



8

**BetteLux Oval**

L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref. L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref.  
500 x 500 x 8; 100 A220 800 x 495 x 8; 100 A230

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 18, p. 80

**BetteLoft**

L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref.  
800 x 495 x 8; 100 A230

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 31, p. 85

**BetteArt**

L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref.  
300 x 400 x 90; 80 A180  
600 x 400 x 110; 100 A181  
800 x 400 x 110; 100 A182

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 36, p. 74

**BetteCraft**

L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref.  
350 x 350 x 120; 120 A240  
450 x 450 x 120; 120 A241

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 69



8

**BetteOne**

L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref.  
530 x 530 x 8; 130 A126  
700 x 530 x 8; 130 A127  
900 x 530 x 8; 130 A128

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 44, p. 72

**BetteComodo**

L x A; Profundidad de hendidura N° de ref.  
 574 x 380; 120 A217  
 774 x 380; 120 A218

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 76

**BetteLoft**

L x A; Profundidad de hendidura N° de ref.  
 740 x 386; 100 A231

→ p. 84

**BetteOne**

L x A; Profundidad de hendidura N° de ref.  
 434 x 416; 130 A135  
 587 x 408; 130 A136  
 767 x 400; 130 A137

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 47, p. 73

**BetteArt Monolith**

L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref.  
 600 x 400 x 900; 100 A183

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 38, p. 75

**BetteLux Oval Couture**


L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref.  
 500 x 500 x 8; 100 A220 TX

Revestimiento de tela  
acolchado  
550 x 550 x 890

Colores  
B805  
→ p. 26

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 24, p. 145

**BetteLux Shape**

L x A x P; Profundidad de hendidura N° de ref.  
 600 x 495 x 8; 120 A170  
 800 x 495 x 8; 120 A171  
 1000 x 495 x 8; 120 A172

Bastidor marco  
600 x 495 x 890 Q010  
800 x 495 x 890 Q011  
1000 x 495 x 890 Q012

Design: Tesseraux+Partner

→ p. 13, p. 78


**BetteLux Shape Toallero**

L × P × A	Nº de ref.
400 × 120 × 70	Q030
600 × 120 × 70	Q031
800 × 120 × 70	Q032
1000 × 120 × 70	Q033

Piezas de madera genuina
200 × 120 × 19 Q040
400 × 120 × 19 Q041
600 × 120 × 19 Q042
800 × 120 × 19 Q043
1000 × 120 × 19 Q044

Design: Tesseraux+Partner

→ p.13


**BetteLux Shape Taburete**

L × P × A	Nº de ref.
350 × 350 × 430	Q020

Design: Tesseraux+Partner

→ p.13


**BetteLux Shape Espejo de pie**

L × P × A	Nº de ref.
600 × 244 × 1900	Q050

Design: Tesseraux+Partner

→ p.15

**BetteLux Shape,**

Colores de  
bastidor



Blanco mate  
807



Negro mate  
815




Taupe mate  
809



Sky mate  
816



Rose mate  
818



Mint mate  
817

**BetteLux Shape,**  
Madera auténtica


Roble crema  
812



Roble natural  
814



Roble moca  
813

**BetteLux Oval Couture,**  
Tejido


Moss  
851



Carbon  
853



Ivory  
850



Elephant  
852



Concepto, diseño, texto:  
Stan Hema GmbH  
Agentur für Markenentwicklung, Berlin

Fotografía:  
Christoph Sagel, Berlin  
Studio Casa, Münster  
Emotions4Life, Hiddenhausen  
Daniel Sumesgutner, Hamburg


Renderings:  
maxzoom, Rietberg

Tratamiento de imágenes:  
max-color, Berlin  
bloomrealities, Hamburg  
Prey Imaging, Berlin

Producción total:  
Bösmann Medien und Druck, Detmold



Copyright:  
Reservados todos los derechos de imagen y marca.  
Reservado el derecho de realizar modificaciones  
técnicas y de programa, así como debidas a erratas.  
Por motivos técnicos es posible que algunas  
fotografías presenten divergencias cromáticas.



Z0017870 ES 01/2020

Bette GmbH & Co. KG  
Heinrich-Bette-Straße 1  
33129 Delbrück  
Germany  
T +49 5250 511-0  
F +49 5250 511-130  
[international@bette.de](mailto:international@bette.de)

**[www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)**