

revestick


REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

DECKPOOL®



Madera Plástica para Terrazas

www.revestick.cl





Tamaño: 300 x 15 x 3.2 cms

Material: Polietileno y Prolipolileno

Unidades x pack: 4 uds.

Peso: 22 kg / m2.



Acabado: Color Texturado

Rendimiento x pack: 1.8 m2

La madera plástica es fabricada a partir del reciclaje de varios tipos de plásticos, asegurando la creación de nuevos productos como DECKPOOL®: ideal para la creación de decks y terrazas en diversos ambientes. Tiene una alta resistencia al mal tiempo y climas adversos. Un diseño con un acabado único y una incomparable sensación de robustez, solidez y seguridad para darle a tus proyectos un aspecto PREMIUM de alta calidad y larga vida.

Su presentación en formato en tabla lo hace un revestimiento muy versátil para ser usado en deck, quinchos, piscinas, jacuzzis, senderos o como quiebra vistas, cercas, panderetas, cielos y muros.


- ✦ No se quiebra ni se fisura
- ✦ Fácil y rápido de instalar
- ✦ Higiénico, Antifúngico.
- ✦ No necesita mantención
- ✦ Retardante de fuego
- ✦ Impermeable al agua y corrosivos
- ✦ Textura relieve 3d igual a la madera
- ✦ Capacidad térmica y acústica
- ✦ Gran terminación.
- ✦ Vida Eterna



Ancho tabla
16 cms.



Unión Click Machihembrada




Estructura Soportante



Tenemos la capacidad de procesar 60,000 t de desperdicios anuales, transformando en 18,000t de Madera Plastica

Composicion de Madera Plastica



No contiene
✗ Madera ✗ PVC ✗ PET



<p>100% PLASTICO No contiene fibra de madera en la composición</p>	<p>TEXTURA 3D Su alto relevo proporcionara al ambiente sofisticación y elegancia, dando vision de optima similonsa a la madera</p>	<p>ACABAMIENTO PERFECTO Produziendo un acabamiento personalizado, dejando los tornillos ocultos</p>
<p>POLIETILENO Y POLIPROPILENO No contiene madera nativa, no contiene PVC.</p>	<p>SUSTENTABILIDAD Transformamos plasticos inutilizados en productos de lujo</p>	<p>FORMATO ALVEOLAR Elegancia, permitiendo que el aire circule, desacelerando el resecamiento</p>

- **Tabla Rígida e inquebrantable:** Tabla de alta densidad de 4.0 cms de espesor para brindar mayor resistencia por cm2. No se quiebra ni se fisura tras un movimiento sísmico o golpes, como ocurre otros materiales de deck.
- **Largo Perfecto:** 300 largo; la medida perfecta para transportar y aprovechar al 100% la tabla. Lo que se traduce en mayor rentabilidad por m2.
- **Unión Click:** Unión tipo machihembrada para un calce perfecto de fácil, cómoda y limpia instalación, otorgando una terminación impecable a los muros de hogar u oficinas.
- **Colorido:** Diseños elegantes naturales para satisfacer cada proyecto con un estándar de calidad inigualable. Puedes combinar los diseños , las opciones de su uso son infinitas.
- **Retardante de fuego:** DeckPool® posee retardante ante incendios, de esta forma la tabla se derretirá lentamente y continuará desintegrándose sin generar ni propagar llamas.
- **0% absorción de agua:** No se expande ni contrae cuando entran en contacto con el agua. Su impermeabilidad es del 100%. Un revestimiento prácticamente ETERNO.
- **Fácil de instalar:** Las tablas de madera plásticas son fáciles y rápidas de instalar en un período de construcción muy corto, minimizando los tiempos en mano de obra y dando un acabado y terminación sin igual.
- **Anti-fúngico:** DeckPool® es inmune al ataque de microorganismos o termitas, por lo que es ideal para generar ambientes altamente higiénicos y confortables, resistente al calor y a líquidos agresivos utilizados para limpieza. Libres de mantenimiento, no necesitan pintura ni en su instalación ni a futuro.
- **Antideslizante:** La tecnología 3D aplicada en la tabla plástica, genera un relieve antideslizante que otorga mayor seguridad al caminar en este tipo de superficies que se encuentran en constante contacto con el agua.
- **Durable:** Inmutable con el paso del tiempo por la calidad de material. Desmontable, reutilizable las veces que se quiera y amigable con el medio ambiente.

• **CERTIFICADO: ISO9001:2000**



DECK

Color Roble
300 x 15 x 3.2 cms



DECK

Color Ceniza
300 x 15 x 3.2 cms



Borde Terminación

40 x 50mm



Tabla

Madera Plástica
300 x 15 x 3.2 cms



APLICACIONES

