



NG-C500

Cámara de seguridad para exteriores

Pequeña en tamaño. Gran tranquilidad.



1080p
Full-HD



Panorámica
e inclinación



Visión
Nocturna



Almacenamiento
local y en
la nube



Audio
bidireccional



Breve introducción



La cámara de seguridad para interiores NGTeco tiene todo lo que necesita para vigilar las cosas que está en el interior de día o de noche. Desde niños y mascotas hasta una casa vacía o un negocio fuera del horario de atención, tienes mucho que mantener a salvo.

Seguridad tan simple: simplemente coloque la cámara de seguridad interior de NGTeco donde lo necesite. Las cámaras de NGTeco detectan automáticamente el movimiento, envían alertas a su teléfono y graban videos en su almacenamiento en la nube privada gratuita para revisar en cualquier momento.

Características



1080p Full-HD:

Disfruta de videos en vivo de 1080p increíblemente nítidos



Almacenamiento local y en la nube:

Almacene y vuelva a ver la actividad reciente con almacenamiento local o en la nube



Panorámica e inclinación:

Gire y establezca el punto de vista de la cámara a través de la aplicación



Audio bidireccional:

Escuche o hable de un lado a otro



Vision nocturna:

Mira lo que sucede incluso en la oscuridad

Especificaciones

Material	ABS
----------	-----

Cámara

Sensor de imagen	1/2.9" 2MP CMOS
Min. Iluminación	0.1Lux/F1.2

Lente

Longitud focal	3.6 mm
Campo de visión	100°

Video

Compresión de video	H.264
Vision nocturna	6 IR LEDs

Audio

Compresión de audio	G.711
---------------------	-------

Network

Ethernet	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
Protocolo inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
Seguridad de datos	Cifrado de extremo a extremo, protocolo de transferencia segura HTTPS

General

Almacenamiento local	Admite tarjeta TF de 128 GB
Fuente de alimentación	DC 5V 1.5A
El consumo de energía	5W
Opciones de adaptador de corriente	US / EU / UK
Temperatura de trabajo	0°C to 55°C
Humedad de trabajo	10%~90%RH
Certificaciones reglamentarias	FCC, CE, RoHS

Resolución	1920 * 1080 (1080p)
------------	---------------------

Abertura	F2.0
----------	------

Cuadros por segundo	30fps
---------------------	-------

Flip	Soportado
------	-----------

Distancia de recogida	5m
-----------------------	----

Dimensiones

