



SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga



Nombre	Saturno Blanco
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga



Nombre	Saturno Blanco
Formato Nominal	60x60
Acabado	Natural
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga




Destonización
Baja




Rectificado

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga



Nombre	Saturno Beige
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga



Nombre	Saturno Beige
Formato Nominal	60x60
Acabado	Natural
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga




Destonización
Baja



Rectificado


SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga



Nombre	Saturno Gris
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Nombre	Saturno Gris
Formato Nominal	60x60
Acabado	Natural
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga



Nombre	Saturno Gris
Formato Nominal	60x60
Acabado	Rustico
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Exterior
Diseño	Doble Carga




Destonalización
Baja



Rectificado


SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga




Nombre	Saturno Grafito
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Nombre	Saturno Grafito
Formato Nominal	60x60
Acabado	Natural
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga



Nombre	Saturno Grafito
Formato Nominal	60x60
Acabado	Rustico
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Exterior
Diseño	Doble Carga




Destonificación
Baía



Rectificado

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga



Nombre	Saturno Grafito
Formato Nominal	30x60
Acabado	Rustico
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Exterior
Diseño	Doble Carga



Destonización
Baja



Rectificado

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga



Nombre	Saturno Negro
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga



Destonización
Baja



Rectificado

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga

ENSAYO	NORMA	VALORES SEGÚN NORMA	RESULTADO
Absorción de Agua	UNE-EN ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	0,05% ~ 0,07%
Longitud y Ancho Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$ $\pm 5\%$	- 0,01% ~ + 0,01% Cumple
Curvatura Central Curvatura Lateral Alabeo	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$	- 0,02% ~ + 0,04% - 0,03% ~ + 0,06% - 0,02% ~ + 0,04%
Fuerza de Rotura	UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	2002 N
Resistencia a la Flexión/Modulo de Rotura	UNE-EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm ²	40 N/mm ²
Resistencia a la Abrasión Profunda	UNE-EN ISO 10545-6	Valor Declarado	110mm ³
Resistencia al Choque Térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia al Cuarteo	UNE-EN ISO 10545-11	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia a la Helada	UNE-EN ISO 10545-12	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia al Ataque Químico	UNE-EN ISO 10545-13	Valor Declarado	UA/ULA
Resistencia a las Manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor Declarado	Clase 2
Resistencia al Deslizamiento	AS-4586-2013 D	Valor Declarado	R9 (Pulido) R10 (Natural) R11 (Rustico)

Peso	22 Kgs/M2
Equivalencia	1,44 M2/Cj
Junta Mínima	2mm
Procedencia	Asia